

Весы: торговые, порционные, счётные, товарные, складские				
описание	модели	размер платформы мм	Рекомендованные цены руб.	
Весы неавтоматического действия MASTER среднего класса точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 № гос.реестра 66971-17				
Весы торговые индикация: <i>вес / цена / стоимость</i> интерфейс RS-232		MR1-6	310x220	9 540 Р
		MR1-15		9 540 Р
		MR1-30		9 540 Р
Весы торговые дисплей покупателя на стойке индикация: <i>вес / цена / стоимость</i> интерфейс RS-232		MR1-6P	310x220	10 500 Р
		MR1-15P		10 500 Р
		MR1-30P		10 500 Р
Весы порционные счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MS-5	310x220	8 700 Р
		MS-10		8 700 Р
		MS-25		8 700 Р
Весы порционные компактные счётный режим режим дозирования		MSC-5	250x215	6 960 Р
		MSC-10		6 960 Р
		MSC-25		6 960 Р
Весы порционные компактные с RS-232 счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MSC-5 RS	250x215	7 800 Р
		MSC-10 RS		7 800 Р
		MSC-25 RS		7 800 Р
Весы порционные компактные дополнительный дисплей на корпусе счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MSC-5D RS	250x215	8 760 Р
		MSC-10D RS		8 760 Р
		MSC-25D RS		8 760 Р
Весы порционные пылевлагозащищённые класс защиты IP-67 счётный режим		MSWE-3	210x175	12 780 Р
		MSWE-6		12 780 Р
		MSWE-15		12 780 Р
		MSWE-30		12 780 Р
Весы порционные пылевлагозащищённые дополнительный дисплей на корпусе класс защиты IP-67 счётный режим		MSWE-3D	210x175	14 160 Р
		MSWE-6D		14 160 Р
		MSWE-15D		14 160 Р
		MSWE-30D		14 160 Р
Весы порционные пылевлагозащищённые корпус из нержавеющей стали класс защиты IP-65 счётный режим		MSW-3	255x200	15 000 Р
		MSW-6		15 000 Р
		MSW-15		15 000 Р
		MSW-30		15 000 Р
Весы счётные индикация: <i>общий вес/вес штуки/количество</i> интерфейс RS-232		MC2-5	310x220	10 200 Р
		MC2-10		10 200 Р
		MC2-25		10 200 Р
Весы технологические настольные для профессионального применения среднего класса точности по ТУ производителя				
Весы порционные с индикатором на стойке Сертификация по ТУ производителя		PM1B-5 2828	280x280	11 880 Р
		PM1B-10 2828		11 880 Р
		PM1EB-25 2828		11 880 Р
Весы порционные с индикатором на стойке Сертификация по ТУ производителя		PM1E-6 3040	300x400	12 360 Р
		PM1E-15 3040		12 360 Р
		PM1E-30 3040		12 360 Р
		PM1E-60 3040		12 360 Р
Весы порционные пылевлагоустойчивые IP-65 с индикатором на стойке из нержавеющей стали AISI-304 Сертификация по ТУ производителя		PM1HWS-5 2828	280x280	21 000 Р
		PM1HWS-10 2828		21 000 Р
		PM1HWS-25 2828		21 000 Р
Весы неавтоматического действия ProMAS среднего класса точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 № гос.реестра 66970-17				
Весы товарные напольные LED дисплей интерфейс RS-232 (опция)		PM1E-100	400x500	13 080 Р
			450x600	16 560 Р
		PM1E-150	400x500	13 080 Р
			450x600	16 560 Р
		PM1E-300	500x600	22 800 Р
			450x600	16 560 Р
		PM1E-500	500x600	22 800 Р
			600x800	24 900 Р
		600x800	24 900 Р	

Весы: торговые, порционные, счётные, товарные, складские						
описание	модели	размер платформы мм	Рекомендованные цены руб.			
Весы товарные напольные ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)		PM1B-100	400x500	13 500 P		
			450x600	17 340 P		
		PM1B-150	400x500	13 500 P		
			450x600	17 340 P		
			500x600	23 580 P		
		450x600	17 340 P			
		500x600	23 580 P			
		600x800	25 980 P			
		600x800	25 980 P			
Весы товарные напольные мобильные с ручкой для транспортировки ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)		PM1B-150 M	400x500	14 760 P		
Весы товарные напольные пылевлагозащитные ЖК дисплей с подсветкой в корпусе из нержавеющей стали, класс защиты IP-65 интерфейс RS-232 (опция)		PM1H-100	400x500	21 180 P		
			400x500	21 180 P		
			450x600	24 660 P		
		PM1H-300	500x600	30 720 P		
			600x800	34 140 P		
		600x800	34 140 P			
Весы товарные напольные пылевлагозащитные целиком из нержавеющей стали ЖК дисплей с подсветкой в корпусе из нержавеющей стали, класс защиты IP-65 интерфейс RS-232 (опция)		PM1HWS-100	400x500	33 480 P		
			400x500	33 480 P		
			450x600	46 740 P		
		PM1HWS-300	500x600	55 380 P		
			600x800	68 100 P		
		600x800	68 100 P			
Весы платформенные из рифлёной стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4PE-0.6	1000x1000	39 900 P		
			1000x1200	41 700 P		
			1200x1200	47 700 P		
		PM4PE-1.0	1000x1000	39 900 P		
			1000x1200	41 700 P		
			1200x1200	47 700 P		
		PM4PE-1.5	1200x1500	54 300 P		
			1500x1500	60 300 P		
			1000x1000	39 900 P		
		PM4PE-2.0	1000x1200	41 700 P		
			1200x1200	47 700 P		
			1200x1500	54 300 P		
				1500x1500	60 300 P	
		Весы платформенные из нержавеющей стали ЖК дисплей с подсветкой в корпусе из нержавеющей стали, класс пылевлагозащиты IP-65; НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; интерфейс RS-232 (опция)		PM4PHS-0.6	800x1000	109 920 P
					1000x1000	118 680 P
1000x1200	138 300 P					
PM4PHS-1.0	1200x1200			150 120 P		
	800x1000			109 920 P		
	1000x1000			118 680 P		
PM4PHS-1.5	1000x1200			138 300 P		
	1200x1200			150 120 P		
	1200x1500			194 760 P		
				1500x1500	215 700 P	
PM4PHS-2.0	800x1000			109 920 P		
	1000x1000			118 680 P		
	1000x1200			138 300 P		
				1200x1200	150 120 P	
				1200x1500	194 760 P	
		1500x1500	215 700 P			
Весы платформенные низкопрофильные с пандусом из рифлёной стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4RE-0.6	1050x1150	50 220 P		
		PM4RE-1.0		50 220 P		
		PM4RE-1.5		50 220 P		
		PM4RE-2.0		50 220 P		
Весы П-образные паллетные из стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4UE-0.6	800x1200	38 820 P		
		PM4UE-1.0		38 820 P		
		PM4UE-1.5		38 820 P		
Весы балочные из стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4TE-1.0	120x1020 (2)	37 920 P		
		PM4TE-2.0		37 920 P		
Весы для взвешивания животных из рифлёной стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; высота ограждения 1.2 м; индикатор с LCD дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4PB-0.6 ор.	1000x2000	104 220 P		
			1200x2000	108 240 P		
		PM4PB-1.0 ор.	1000x2000	104 220 P		
			1200x2000	108 240 P		
		PM4PB-1.5 ор.	1000x2000	104 220 P		
	1200x2000	108 240 P				
		PM4PB-2.0 с ор.	1000x2000	104 220 P		
			1200x2000	108 240 P		

Весы: торговые, порционные, счётные, товарные, складские				
описание	модели	размер платформы мм	Рекомендованные цены руб.	
Платформа стальная рифлёная весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; покрытие порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелёль 5 м		PM4P-0.6 PM4P-1.0 PM4P-1.5 PM4P-2.0	1000x1000	34 140 P
			1000x1200	35 940 P
			1200x1200	41 940 P
			1200x1500	48 540 P
			1500x1500	54 540 P
			1000x2000	73 380 P
Платформа из нержавеющей стали весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелёль 5 м		PM4PS-0.6 PM4PS-1.0 PM4PS-1.5 PM4PS-2.0	800x1000	99 960 P
			1000x1000	108 720 P
			1000x1200	128 340 P
			1200x1200	140 160 P
Платформа стальная рифлёная низкопрофильная с пандусом весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; покрытие - порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелёль 5 м		PM4PR-0.6 PM4PR-1.0 PM4PR-1.5 PM4PR-2.0	1050x1150	44 460 P
				44 460 P
				44 460 P
				44 460 P
Платформа стальная П-образная весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; покрытие - порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелёль 5 м		PM4U-0.6 PM4U-1.0 PM4U-1.5	800x1200	33 060 P
				33 060 P
				33 060 P
Платформа стальная балочная весовой модуль без индикатора НПВ: 1000 кг / 2000 кг; покрытие - порошковая эмаль; 2 балки, 4 тензодатчика с опорами, соединительная коробка, кабелёль 5 м		PM4T-1.0 PM4T-2.0	120x1020 (2)	32 160 P
				32 160 P
Индикатор весовой LED дисплей интерфейс RS-232 (опция)		MI-E		5 760 P
Индикатор весовой ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)		MI-B		5 880 P
Индикатор весовой пылевлагозащищённый корпус из нержавеющей стали; класс пылевлагозащиты IP-65; ЖК дисплей с подсветкой; интерфейс RS-232 (опция)		MI-H		9 960 P
Пандус стальной рифлёный дополнительное оборудование для платформы PM4P; покрытие - порошковая эмаль;		Ramp 1008	1.0 x 0.8	15 900 P
		Ramp 1208	1.2 x 0.8	19 500 P
		Ramp 1508	1.5 x 0.8	26 760 P
Пандус из нержавеющей стали дополнительное оборудование для платформы PM4PS		RampS 0808	0.8 x 0.8	58 980 P
		RampS 1008	1.0 x 0.8	66 540 P
		RampS 1208	1.2 x 0.8	87 780 P
		RampS 1508	1.5 x 0.8	116 580 P
Приямок стальной дополнительное оборудование для платформы PM4P покрытие - порошковая эмаль;		pit frame 1010	1.0 x 1.0	17 100 P
		pit frame 1012	1.0 x 1.2	18 300 P
		pit frame 1212	1.2 x 1.2	19 500 P
		pit frame 1215	1.2 x 1.5	21 960 P
		pit frame 1515	1.5 x 1.5	24 540 P
Ограждение на платформу дополнительное оборудование для платформы PM4P высота 1.2 м		fence 1020	1.0 x 2.0	24 960 P
		fence 1220	1.2 x 2.0	26 280 P
Стойка для индикатора дополнительное оборудование для индикатора		MI-E/MI-B/MI-H		3 300 P
COM PORT RS-232 дополнительное оборудование для индикатора		MI-E/MI-B/MI-H		1 260 P
Оборудование для маркировки				
Термотрасферный принтер для печати этикеток		T4PLUS		42 900 P
Отделитель дополнительный аксессуар для принтера		Отделитель		4 980 P
Термотрасферный принтер для печати этикеток с отделителем этикетки		T4PLUS с отделителем		46 200 P