

# Прайс-лист на весовое оборудование MAS







Цены указаны в российских рублях с НДС 20%










Действительно с 09.01.2025



			Розничные цены
описание	модели	размер платформым	Руб. с НДС 20%
Весы неавтоматического действия <b>MASTER</b> среднего класса точности по ГОСТ OIML R 76-1– 2011 № гос.реестра <b>66971-17</b>			
<b>Весы торговые</b> индикация: <i>вес / цена / стоимость</i> интерфейс RS-232		MR1-6	13 680,00
		MR1-15	13 680,00
		MR1-30	13 680,00
<b>Весы торговые</b> дисплей покупателя на стойке индикация: <i>вес / цена / стоимость</i> интерфейс RS-232		MR1-6P	15 000,00
		MR1-15P	15 000,00
		MR1-30P	15 000,00
<b>Весы порционные</b> счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MS-5	11 280,00
		MS-10	11 280,00
		MS-25	11 280,00
<b>Весы порционные компактные</b> счётный режим режим дозирования		MSC-3	9 480,00
		MSC-5	9 480,00
		MSC-10	9 480,00
		MSC-15	9 480,00
		MSC-25	9 480,00
<b>Весы порционные компактные с RS-232</b> счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MSC-3 RS	11 040,00
		MSC-5 RS	11 040,00
		MSC-10 RS	11 040,00
		MSC-15 RS	11 040,00
		MSC-25 RS	11 040,00
<b>Весы порционные компактные</b> дополнительный дисплей на корпусе счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MSC-5D RS	12 120,00
		MSC-10D RS	12 120,00
		MSC-25D RS	12 120,00
<b>Весы порционные пылевлагозащищённые</b> класс защиты IP-67 счётный режим		MSWE-3	17 400,00
		MSWE-6	17 400,00
		MSWE-15	17 400,00
		MSWE-30	17 400,00
<b>Весы порционные пылевлагозащищённые</b> дополнительный дисплей на корпусе класс защиты IP-67 счётный режим		MSWE-3D	19 680,00
		MSWE-6D	19 680,00
		MSWE-15D	19 680,00
		MSWE-30D	19 680,00
<b>Весы порционные пылевлагозащищённые</b> <u>корпус из нержавеющей стали</u> класс защиты IP-65 счётный режим		MSW-3	19 920,00
		MSW-6	19 920,00
		MSW-15	19 920,00
		MSW-30	19 920,00
<b>Весы счётные</b> индикация: <i>общий вес/вес штуки/количество</i> интерфейс RS-232		MC2-5	15 840,00
		MC2-10	15 840,00
		MC2-25	15 840,00

да

			Розничные цены
описание	модели	размер платформым	Руб. с НДС 20%
<b>Весы технологические настольные для профессионального применения среднего класса точности по ТУ производителя</b>			
<b>Весы порционные</b> с индикатором на стойке <b>Сертификация по ТУ производителя</b> База ГПУ: штампованная крашеная сталь		PM1E-5 2828	15 960,00
		PM1E-10 2828	15 960,00
		PM1E-25 2828	15 960,00
<b>Весы порционные</b> с индикатором на стойке <b>Сертификация по ТУ производителя</b> База ГПУ: штампованная крашеная сталь		PM1B-5 2828	16 440,00
		PM1B-10 2828	16 440,00
		PM1B-25 2828	16 440,00
<b>Весы порционные</b> с индикатором на стойке <b>Сертификация по ТУ производителя</b> База ГПУ: сварная рама из крашеной стали		PM1E-5 3040	17 160,00
		PM1E-10 3040	17 160,00
		PM1E-25 3040	17 160,00
		PM1E-50 3040	17 160,00
<b>Весы порционные</b> с индикатором на стойке <b>Сертификация по ТУ производителя</b> База ГПУ: сварная рама из крашеной стали		PM1B-5 3040	17 760,00
		PM1B-10 3040	17 760,00
		PM1B-25 3040	17 760,00
		PM1B-50 3040	17 760,00
<b>Весы порционные пылевлагозащищённые IP-65</b> с индикатором на стойке из нержавеющей стали AISI-304 интерфейс RS-232 (опция) <b>Сертификация по ТУ производителя</b> База ГПУ: штампованная крашеная сталь		PM1H-5 2828	24 960,00
		PM1H-10 2828	24 960,00
		PM1H-25 2828	24 960,00
<b>Весы порционные пылевлагозащищённые IP-65</b> с индикатором на стойке из нержавеющей стали AISI-304 интерфейс RS-232 (опция) <b>Сертификация по ТУ производителя</b> База ГПУ: сварная рама из крашеной стали		PM1H-5 3040	25 680,00
		PM1H-10 3040	25 680,00
		PM1H-25 3040	25 680,00
		PM1H-50 3040	25 680,00
<b>Весы порционные пылевлагозащищённые IP-65</b> с индикатором на стойке из нержавеющей стали AISI-304 <b>Сертификация по ТУ производителя</b> База ГПУ: штампованная нержавеющая сталь		PM1HWS-5 2828	30 720,00
		PM1HWS-10 2828	30 720,00
		PM1HWS-25 2828	30 720,00
<b>Весы порционные пылевлагозащищённые IP-65</b> с индикатором на стойке из нержавеющей стали AISI-304 <b>Сертификация по ТУ производителя</b> База ГПУ: сварная рама из нержавеющей стали AISI 304		PM1HWS-5 3040	34 560,00
		PM1HWS-10 3040	34 560,00
		PM1HWS-25 3040	34 560,00
		PM1HWS-50 3040	34 560,00

			Розничные цены	
описание	модели	размер платформым м	Руб. с НДС 20%	
Весы неавтоматического действия <b>ProMAS</b> среднего класса точности по ГОСТ OIML R 76-1– 2011 № гос.реестра <b>66970-17</b>				
Весы товарные напольные LED дисплей интерфейс RS-232 (опция)		PM1E-100	400x500	17 880,00
			450x600	23 760,00
		PM1E-150	400x500	17 880,00
			450x600	23 760,00
		PM1E-300	500x600	31 800,00
			450x600	23 760,00
PM1E-500	600x800	33 000,00		
Весы товарные напольные ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)		PM1B-100	400x500	18 360,00
			450x600	24 480,00
		PM1B-150	400x500	18 360,00
			450x600	24 480,00
		PM1B-300	500x600	32 880,00
			450x600	24 480,00
PM1B-500	600x800	33 960,00		
Весы товарные напольные мобильные с ручкой для транспортировки ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)		PM1B-150 M	400x500	20 520,00
Весы товарные напольные пылевлагозащищённые ЖК дисплей с подсветкой в корпусе из нержавеющей стали, класс защиты IP-65 интерфейс RS-232 (опция)		PM1H-100	400x500	29 040,00
			400x500	29 040,00
		PM1H-150	450x600	34 320,00
			500x600	44 160,00
		PM1H-300	600x800	49 080,00
Весы товарные напольные пылевлагозащищённые целиком из нержавеющей стали ЖК дисплей с подсветкой в корпусе из нержавеющей стали, класс защиты IP-65 интерфейс RS-232 (опция)		PM1HWS-100	400x500	46 080,00
			400x500	46 080,00
		PM1HWS-150	450x600	64 920,00
			500x600	79 200,00
		PM1HWS-300	600x800	98 040,00
PM1HWS-500	600x800	98 040,00		
Весы платформенные из рифлёной стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4PE-0.6	800x800	45 720,00
			800x1000	49 080,00
			1000x1000	49 920,00
			1000x1200	54 000,00
			1200x1200	61 200,00
		PM4PE-1.0	800x800	45 720,00
			800x1000	49 080,00
			1000x1000	49 920,00
			1000x1200	54 000,00
			1200x1200	61 200,00
		PM4PE-1.5	1200x1500	67 560,00
			1500x1500	75 720,00
			800x800	45 720,00
			800x1000	49 080,00
			1000x1000	49 920,00
		PM4PE-2.0	1000x1200	54 000,00
			1200x1200	61 200,00
			1200x1500	67 560,00
			1500x1500	75 720,00
			800x1000	152 760,00
		PM4PHS-0.6	1000x1000	165 600,00
			1000x1200	192 960,00
			1200x1200	209 280,00
			800x1000	152 760,00
1000x1000	165 600,00			
PM4PHS-1.0	1000x1200	192 960,00		
	1200x1200	209 280,00		
	1200x1500	271 320,00		
	1500x1500	300 480,00		
	800x1000	152 760,00		
	1000x1000	165 600,00		
	1000x1000	165 600,00		

			Розничные цены	
описание	модели	размер платформым м	Руб. с НДС 20%	
НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; интерфейс RS-232 (опция)		PM4PHS-1.5	1000x1200	192 960,00
			1200x1200	209 280,00
			1200x1500	271 320,00
			1500x1500	300 480,00
		PM4PHS-2.0	800x1000	152 760,00
			1000x1000	165 600,00
			1000x1200	192 960,00
			1200x1200	209 280,00
			1200x1500	271 320,00
			1500x1500	300 480,00
<b>Весы платформенные низкопрофильные с пандусом</b> из рифлёной стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4RE-0.6 PM4RE-1.0 PM4RE-1.5 PM4RE-2.0	1050x1150	66 000,00
<b>Весы П-образные палетные</b> из стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4UE-0.6 PM4UE-1.0 PM4UE-1.5	800x1200	51 120,00
<b>Весы балочные</b> из стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4TE-1.0 PM4TE-2.0	120x1020 (2)	51 240,00
<b>Весы для взвешивания животных</b> из рифлёной стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; высота ограждения 1.2 м; индикатор с LCD дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4PB-0.6 орг.	1000x2000	150 720,00
			1200x2000	156 360,00
		PM4PB-1.0 орг.	1000x2000	150 720,00
			1200x2000	156 360,00
		PM4PB-1.5 орг.	1000x2000	150 720,00
			1200x2000	156 360,00
		PM4PB-2.0 с орг.	1000x2000	150 720,00
			1200x2000	156 360,00
<b>Платформа стальная рифлёная</b> весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; покрытие порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелель 5 м		PM4P-0.6 PM4P-1.0 PM4P-1.5 PM4P-2.0	800x800	37 920,00
			800x1000	41 280,00
			1000x1000	42 120,00
			1000x1200	46 200,00
			1200x1200	53 400,00
			1200x1500	59 760,00
			1500x1500	67 920,00
			1000x2000	105 600,00
			1200x2000	109 320,00
<b>Платформа из нержавеющей стали</b> весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелель 5 м		PM4PS-0.6 PM4PS-1.0 PM4PS-1.5 PM4PS-2.0	800x1000	138 600,00
			1000x1000	151 440,00
			1000x1200	178 800,00
			1200x1200	195 120,00
			1200x1500	257 160,00
			1500x1500	286 320,00
<b>Платформа стальная рифлёная низкопрофильная с пандусом</b> весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; покрытие - порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелель 5 м		PM4R-0.6 PM4R-1.0 PM4R-1.5	1050x1150	58 200,00
<b>Платформа стальная П-образная</b> весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; покрытие - порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелель 5 м		PM4U-0.6 PM4U-1.0 PM4U-1.5	800x1200	43 320,00

			Розничные цены	
описание	модели	размер платформым м	Руб. с НДС 20%	
Платформа стальная балочная весовой модуль без индикатора НПВ: 1000 кг / 2000 кг; покрытие - порошковая эмаль; 2 балки, 4 тензодатчика с опорами, соединительная коробка, кабель 5 м		PM4T-1.0 PM4T-2.0	120x1020 (2)	43 440,00
Индикатор весовой LED дисплей интерфейс RS-232 (опция)		MI-E		7 800,00
Индикатор весовой ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)		MI-B		8 040,00
Индикатор весовой пылевлагозащищённый корпус из нержавеющей стали; класс пылевлагозащиты IP-65; ЖК дисплей с подсветкой; интерфейс RS-232 (опция)		MI-H		14 160,00
Пандус стальной рифлёный дополнительное оборудование для платформы PM4P; покрытие - порошковая эмаль;		Ramp 1008	1.0 x 0.8	22 680,00
		Ramp 1208	1.2 x 0.8	27 840,00
		Ramp 1508	1.5 x 0.8	38 280,00
Пандус из нержавеющей стали дополнительное оборудование для платформы PM4PS		RampS 0808	0.8 x 0.8	79 560,00
		RampS 1008	1.0 x 0.8	89 760,00
		RampS 1208	1.2 x 0.8	118 440,00
Приямок стальной дополнительное оборудование для платформы PM4P покрытие - порошковая эмаль;		RampS 1508	1.5 x 0.8	157 320,00
		pit frame 1010	1.0 x 1.0	24 840,00
		pit frame 1012	1.0 x 1.2	26 520,00
Ограждение на платформу дополнительное оборудование для платформы PM4P высота 1.2 м		pit frame 1212	1.2 x 1.2	28 320,00
		pit frame 1215	1.2 x 1.5	31 800,00
		pit frame 1515	1.5 x 1.5	35 400,00
Стойка для индикатора дополнительное оборудование для индикатора		fence 1020	1.0 x 2.0	37 080,00
		fence 1220	1.2 x 2.0	39 000,00
Стойка для индикатора дополнительное оборудование для индикатора		MI-E/MI-B/MI-H		4 200,00
COM PORT RS-232 дополнительное оборудование для индикатора		MI-E/MI-B/MI-H		1 680,00
<b>Оборудование для маркировки</b>				
Термотрасферный принтер для печати этикеток		T4+		64 800,00
Отделитель дополнительный аксессуар для принтера		Отделитель		7 920,00
Сетевая плата дополнительный аксессуар для принтера		ETHERNET		20 400,00
Термотрасферный принтер для печати этикеток с отделителем этикетки		T4+ с отделителем		70 800,00