

Прайс-лист на весовое оборудование MAS
Цены указаны в российских рублях
Действительно с 01.02.2026

Весы: торговые, порционные, фасовочные, счётные, товарные, складские				Рекомендованные	
описание	модели		размер, толщина платформ, мм	Розница	
Весы неавтоматического действия MASTER среднего класса точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 № гос.реестра 66971-17					
Весы торговые индикация: вес / цена / стоимость интерфейс RS-232		MR1-6	310x220	10 900,00	
		MR1-15		10 900,00	
		MR1-30		10 900,00	
Весы торговые дисплей покупателя на стойке индикация: вес / цена / стоимость интерфейс RS-232		MR1-6P	310x220	12 000,00	
		MR1-15P		12 000,00	
		MR1-30P		12 000,00	
Весы порционные счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MS-3	310x220	10 800,00	
		MS-5		10 800,00	
		MS-6		10 800,00	
		MS-10		10 800,00	
		MS-15		10 800,00	
		MS-25		10 800,00	
		MS-30		10 800,00	
Весы порционные компактные счётный режим режим дозирования		MSC-3	250x215	8 200,00	
		MSC-5		8 200,00	
		MSC-6		8 200,00	
		MSC-10		8 200,00	
		MSC-15		8 200,00	
		MSC-25		8 200,00	
		MSC-30		8 200,00	
Весы порционные компактные с RS-232 счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MSC-3 RS	250x215	9 700,00	
		MSC-5 RS		9 700,00	
		MSC-6 RS		9 700,00	
		MSC-10 RS		9 700,00	
		MSC-15 RS		9 700,00	
		MSC-25 RS		9 700,00	
		MSC-30 RS		9 700,00	
Весы порционные компактные дополнительный дисплей на корпусе счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MSC-30 RS	250x215	10 000,00	
		MSC-50 RS		10 000,00	
		MSC-60 RS		10 000,00	
		MSC-100 RS		10 000,00	
		MSC-150 RS		10 000,00	
		MSC-250 RS		10 000,00	
		MSC-300 RS		10 000,00	
Весы порционные пылевлагозащитные класс защиты IP-67 счётный режим		MSWE-3	210x175	15 600,00	
		MSWE-6		15 600,00	
		MSWE-15		15 600,00	
		MSWE-30		15 600,00	
Весы порционные пылевлагозащитные дополнительный дисплей на корпусе класс защиты IP-67 счётный режим		MSWE-30	210x175	16 600,00	
		MSWE-60		16 600,00	
		MSWE-150		16 600,00	
		MSWE-300		16 600,00	
Весы порционные пылевлагозащитные корпус из нержавеющей стали класс защиты IP-65 счётный режим		MSW-3	255x200	16 600,00	
		MSW-6		16 600,00	
		MSW-15		16 600,00	
		MSW-30		16 600,00	
Весы счётные индикация: общий вес/вес штуки/количество интерфейс RS-232		MC2-5	310x220	14 300,00	
		MC2-10		14 300,00	
		MC2-25		14 300,00	
Весы неавтоматического действия ProMAS среднего класса точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 № гос.реестра 66970-17					
Весы фасовочные с индикатором на стойке платформа - нержавеющая сталь		PM1E-5 2828	280x280	10 800,00	
		PM1E-10 2828		10 800,00	
		PM1E-25 2828		10 800,00	
Весы фасовочные с индикатором на стойке платформа - нержавеющая сталь		PM1B-5 2828	280x280	11 100,00	
		PM1B-10 2828		11 100,00	
		PM1B-25 2828		11 100,00	
Весы фасовочные с индикатором на стойке платформа - нержавеющая сталь		PM1E-5 3040	300x400	13 200,00	
		PM1E-10 3040		13 200,00	
		PM1E-25 3040		13 200,00	
		PM1E-50 3040		13 200,00	
Весы фасовочные с индикатором на стойке платформа - нержавеющая сталь		PM1B-5 3040	300x400	13 600,00	
		PM1B-10 3040		13 600,00	
		PM1B-25 3040		13 600,00	
		PM1B-50 3040		13 600,00	
Весы фасовочные пылевлагозащитные IP-65 с индикатором на стойке из нержавеющей стали интерфейс RS-232 (опция) платформа - нержавеющая сталь AISI-304		PM1H-5 2828	280x280	21 800,00	
		PM1H-10 2828		21 800,00	
		PM1H-25 2828		21 800,00	
		PM1H-5 3040		24 100,00	

Весы: торговые, порционные, фасовочные, счѐтные, товарные, складские			размер, толщина платформымм	Рекомендованные
описание	модели			Розница
Весы фасовочные пылевлагозащитные IP-65 с индикатором на стойке из нержавеющей сталиинтерфейс RS-232 (опция) платформа - нержавеющая сталь AISI-304		PM1H-10 3040	300x400	24 100,00
		PM1H-25 3040		22 600,00
		PM1H-50 3040		22 600,00
Весы фасовочные пылевлагозащитные IP-65 целиком из нержавеющей стали AISI-304 с индикатором на стойке		PM1HWS-5 2828	280x280	26 200,00
		PM1HWS-10 2828		26 200,00
		PM1HWS-25 2828		26 200,00
Весы фасовочные пылевлагозащитные IP-65 целиком из нержавеющей стали AISI-304 с индикатором на стойке		PM1HWS-5 3040		29 500,00
		PM1HWS-10 3040	300x400	29 500,00
		PM1HWS-25 3040		29 500,00
		PM1HWS-50 3040		29 500,00
Весы товарные напольные LED дисплей интерфейс RS-232 (опция)		PM1E-100	400x500	15 300,00
			450x600	20 500,00
			600x800	28 300,00
			400x500	15 300,00
		PM1E-150	450x600	20 500,00
			500x600	27 300,00
			600x800	28 300,00
			450x600	20 500,00
		PM1E-300	500x600	27 300,00
			600x800	28 300,00
			450x600	20 500,00
			600x800	28 300,00
Весы товарные напольные ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)		PM1B-100	400x500	15 800,00
			450x600	20 800,00
			600x800	28 700,00
			400x500	15 800,00
		PM1B-150	450x600	20 800,00
			500x600	27 800,00
			600x800	28 700,00
			450x600	20 800,00
		PM1B-300	500x600	27 800,00
			600x800	28 700,00
			450x600	20 800,00
			600x800	28 700,00
Весы товарные напольные мобильные с ручкой для транспортировки ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)		PM1B-150 M	400x500	19 000,00
Весы товарные напольные пылевлагозащитные класс защиты IP-65 с индикатором на стойке в корпусе из нержавеющей стали интерфейс RS-232 (опция) платформа - нержавеющая сталь AISI-304		PM1H-100	400x500	26 000,00
		PM1H-150	400x500	26 000,00
		PM1H-300	450x600	30 300,00
		PM1H-500	500x600	38 000,00
			600x800	42 200,00
Весы товарные напольные пылевлагозащитные класс защиты IP-65 целиком из нержавеющей стали AISI-304 с индикатором на стойке интерфейс RS-232 (опция)		PM1HWS-100	400x500	36 000,00
		PM1HWS-150	400x500	36 000,00
			450x600	54 600,00
			500x600	67 200,00
		PM1HWS-300	600x800	75 700,00
			600x800	75 700,00
			800x800 4 мм	39 900,00
		PM4PE-0.6	800x1000 4 мм	42 100,00
			1000x1000 4 мм	43 700,00
			1000x1200 4 мм	46 000,00
PM4PE-1.0	1200x1200 4 мм		51 700,00	
	800x800 4 мм		39 900,00	
	800x1000 4 мм		42 100,00	
	1000x1000 4 мм		43 700,00	
	1000x1200 4 мм		46 000,00	
	1200x1200 4 мм		51 700,00	
	1200x1500 4 мм		56 400,00	
	1000x2000 4 мм		62 400,00	
	1200x2000 4 мм		88 700,00	
	1500x2000 5 мм		93 800,00	
	800x800 4 мм		39 900,00	
	800x1000 4 мм		42 100,00	
	1000x1000 4 мм		43 700,00	
	1000x1200 4 мм		46 000,00	
	1200x1200 4 мм		51 700,00	
	1200x1500 4 мм		56 400,00	
	1000x2000 4 мм		62 400,00	
	1200x2000 4 мм		88 700,00	
	1500x2000 5 мм		93 800,00	
	800x800 4 мм		39 900,00	
	800x1000 4 мм		42 100,00	
	1000x1000 4 мм		43 700,00	
	1000x1200 4 мм		46 000,00	
	1200x1200 4 мм		51 700,00	
	1200x1500 4 мм		56 400,00	
	1500x1500 4 мм		70 000,00	
	1000x2000 4 мм		62 400,00	
	1200x2000 4 мм		88 700,00	
	1500x2000 5 мм		93 800,00	
	1500x1500 5 мм		128 500,00	
	PM4PE-1.5		1000x1000 5 мм	134 200,00
			1000x1200 5 мм	144 000,00
			1200x1200 5 мм	151 400,00
			1200x1500 5 мм	163 300,00
			1500x1500 5 мм	206 500,00
			800x1000 5 мм	128 500,00
			1000x1000 5 мм	134 200,00
			1000x1200 5 мм	144 000,00
			1200x1200 5 мм	151 400,00
			1200x1500 5 мм	163 300,00
			1500x1500 5 мм	206 500,00
			PM4PE-2.0	1000x1000 2 мм
	1000x1200 2 мм			144 000,00
	1200x1200 2 мм			151 400,00
	1200x1500 2 мм			163 300,00
1500x1500 2 мм	206 500,00			
800x1000 2 мм	128 500,00			
1000x1000 2 мм	134 200,00			
1000x1200 2 мм	144 000,00			
1200x1200 2 мм	151 400,00			
1200x1500 2 мм	163 300,00			
1500x1500 2 мм	206 500,00			
PM4PE-3.0	1000x1000 5 мм	134 200,00		
	1000x1200 5 мм	144 000,00		
	1200x1200 5 мм	151 400,00		
	1200x1500 5 мм	163 300,00		
	1500x1500 5 мм	206 500,00		
	800x1000 5 мм	128 500,00		
	1000x1000 5 мм	134 200,00		
	1000x1200 5 мм	144 000,00		
	1200x1200 5 мм	151 400,00		
	1200x1500 5 мм	163 300,00		
	1500x1500 5 мм	206 500,00		
	PM4PHS-0.6	1000x1000 5 мм	134 200,00	
1000x1200 5 мм		144 000,00		
1200x1200 5 мм		151 400,00		
1200x1500 5 мм		163 300,00		
1500x1500 5 мм		206 500,00		
800x1000 5 мм		128 500,00		
1000x1000 5 мм		134 200,00		
1000x1200 5 мм		144 000,00		
1200x1200 5 мм		151 400,00		
1200x1500 5 мм		163 300,00		
1500x1500 5 мм		206 500,00		
PM4PHS-1.0		1000x1000 5 мм	134 200,00	
	1000x1200 5 мм	144 000,00		
	1200x1200 5 мм	151 400,00		
	1200x1500 5 мм	163 300,00		
	1500x1500 5 мм	206 500,00		
	800x1000 5 мм	128 500,00		
	1000x1000 5 мм	134 200,00		
	1000x1200 5 мм	144 000,00		
	1200x1200 5 мм	151 400,00		
	1200x1500 5 мм	163 300,00		
	1500x1500 5 мм	206 500,00		
	PM4PHS-1.5	1000x1000 5 мм	134 200,00	
1000x1200 5 мм		144 000,00		
1200x1200 5 мм		151 400,00		
1200x1500 5 мм		163 300,00		
1500x1500 5 мм		206 500,00		
800x1000 5 мм		128 500,00		
1000x1000 5 мм		134 200,00		
1000x1200 5 мм		144 000,00		
1200x1200 5 мм		151 400,00		
1200x1500 5 мм		163 300,00		
1500x1500 5 мм		206 500,00		
PM4PHS-2.0		1000x1000 5 мм	134 200,00	
	1000x1200 5 мм	144 000,00		
	1200x1200 5 мм	151 400,00		
	1200x1500 5 мм	163 300,00		
	1500x1500 5 мм	206 500,00		
	800x1000 5 мм	128 500,00		
	1000x1000 5 мм	134 200,00		
	1000x1200 5 мм	144 000,00		
	1200x1200 5 мм	151 400,00		
	1200x1500 5 мм	163 300,00		
	1500x1500 5 мм	206 500,00		
	Весы платформенные низкорифленные с пандусом из рифленной стали с порошковым покрытием НПБ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4RE-0.6	1050x1150
PM4RE-1.0				
PM4RE-1.5				
PM4RE-2.0				
Весы П-образные палетные из стали с порошковым покрытием НПБ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4UE-0.6	800x1200	41 300,00
		PM4UE-1.0		
		PM4UE-1.5		
		PM4UE-2.0		
Весы балочные из стали с порошковым покрытием НПБ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4TE-0.6	120x1020 (2)	41 400,00
		PM4TE-1.0		
		PM4TE-2.0		
		PM4TE-3.0		
Весы для взвешивания животных		PM4PB-0.6 corp.	1000x2000 4 мм	93 700,00
		PM4PB-1.0 corp.	1200x2000 4 мм	120 600,00
		PM4PB-1.0 corp.	1000x2000 4 мм	93 700,00

Весы: торговые, порционные, фасовочные, счётные, товарные, складские				Рекомендованные
описание	модели	размер, толщина платформ	Розница	
кг рифлёная сталь с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; высота ограждения 1.2 м; индикатор с LCD дисплеем; интерфейс: RS-232 (опция)			1200x2000 4 мм	120 600,00
		PM4PB-1.5 с рр.	1000x2000 4 мм	93 700,00
			1200x2000 4 мм	120 600,00
		PM4PB-2.0 с с рр.	1000x2000 4 мм	93 700,00
Платформа стальная рифлёная весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; покрытие порошковая эмаль, толщина 4-5 мм; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелёль 5 м			1200x2000 4 мм	120 600,00
			800x800 4 мм	33 300,00
			800x1200 4 мм	35 500,00
			1000x1000 4 мм	37 100,00
			1000x1200 4 мм	39 400,00
		PM4P-0.6	1200x1200 4 мм	45 100,00
		PM4P-1.0	1200x1500 4 мм	49 800,00
		PM4P-1.5	1500x1500 4 мм	63 400,00
		PM4P-2.0	1000x2000 4 мм	55 800,00
		PM4P-3.0	1200x2000 4 мм	82 100,00
			1500x2000 5 мм	87 200,00
			1200x1200 5 мм	61 100,00
Платформа из нержавеющей стали AISI-304 весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; толщина внешней деки - 5 мм 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелёль 5 м			1200x1500 5 мм	67 800,00
			1500x1500 5 мм	75 500,00
			800x1000 5 мм	115 200,00
		PM4PS-0.6	1000x1000 5 мм	120 900,00
		PM4PS-1.0	1000x1200 5 мм	130 700,00
		PM4PS-1.5	1200x1200 5 мм	138 100,00
		PM4PS-2.0	1200x1500 5 мм	170 000,00
Платформа стальная рифлёная низкопрофильная с пандусом весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; покрытие - порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелёль 5 м		PM4LR-0.6	1050x1150	39 000,00
		PM4LR-1.0		
Платформа стальная П-образная весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; покрытие - порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелёль 5 м		PM4LI-0.6	800x1200	34 700,00
		PM4LI-1.5		
Платформа стальная балочная весовой модуль без индикатора НПВ: 1000 кг / 2000 кг; покрытие - порошковая эмаль; 2 балки, 4 тензодатчика с опорами, соединительная коробка, кабелёль 5 м		PM4LT-0.6	120x1020 (2)	34 800,00
		PM4LT-1.0		
Индикатор весовой LED дисплей интерфейс RS-232 (опция)		MI-E		6 600,00
		MI-B		
Индикатор весовой ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)		MI-H		13 300,00
		MI-N		
Пандус стальной рифлёный дополнительное оборудование для платформы PM4P; покрытие - порошковая эмаль;		Пандус 1008	1.0 x 0.8	15 100,00
		Пандус 1208	1.2 x 0.8	18 500,00
		Пандус 1508	1.5 x 0.8	23 800,00
Пандус из нержавеющей стали дополнительное оборудование для платформы PM4PS		Пандус нерж 0808	0.8 x 0.8	52 000,00
		Пандус нерж 1008	1.0 x 0.8	54 300,00
		Пандус нерж 1208	1.2 x 0.8	75 300,00
		Пандус нерж 1508	1.5 x 0.8	102 800,00
		Рама 1010	1.0 x 1.0	16 200,00
Приёмок стальной дополнительное оборудование для платформы PM4P покрытие - порошковая эмаль;		Рама 1012	1.0 x 1.2	17 400,00
		Рама 1212	1.2 x 1.2	21 300,00
		Рама 1215	1.2 x 1.5	22 100,00
		Рама 1515	1.5 x 1.5	28 100,00
Ограждение на платформу дополнительное оборудование для платформы PM4P высота 1.2 м		Ограждение 1020	1.0 x 2.0	31 100,00
		Ограждение 1220	1.2 x 2.0	31 700,00
Стойка для индикатора дополнительное оборудование для индикатора		MI-E/MI-B/MI-N		3 300,00
SOM PORT RS-232 дополнительное оборудование для индикатора		MI-E/MI-B/MI-N		1 600,00
Оборудование для маркировки				
Термотрасферный принтер для печати этикеток		T4+		58 700,00
Термотрасферный принтер для печати этикеток с отделителем этикетки		T4+ с отделителем		64 200,00
Отделитель дополнительный аксессуар для принтера		отделитель		7 200,00
Сетевая плата дополнительный аксессуар для принтера		ETHERNET плата		18 500,00
Адаптер дополнительный аксессуар для принтера		сетевой адаптер		10 200,00
Термоголовка дополнительный аксессуар для принтера		термоголовка		26 400,00