

Весы: торговые, порционные, счётные, товарные, складские			
описание	модели	размер платформы мм	цена руб.
Весы неавтоматического действия MASTER среднего класса точности по ГОСТ OIML R 76-1–2011 № гос.реестра 66971-17			
Весы торговые индикация: <i>вес / цена / стоимость</i> интерфейс RS-232		MR1-6	8 760 Р
		MR1-15	8 760 Р
		MR1-30	8 760 Р
Весы торговые дисплей покупателя на стойке индикация: <i>вес / цена / стоимость</i> интерфейс RS-232		MR1-6P	9 660 Р
		MR1-15P	9 660 Р
		MR1-30P	9 660 Р
Весы порционные счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MS-5	8 100 Р
		MS-10	8 100 Р
		MS-25	8 100 Р
Весы порционные компактные счётный режим режим дозирования		MSC-5	6 480 Р
		MSC-10	6 480 Р
		MSC-25	6 480 Р
Весы порционные компактные с RS-232 счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MSC-5 RS	7 200 Р
		MSC-10 RS	7 200 Р
		MSC-25 RS	7 200 Р
Весы порционные компактные дополнительный дисплей на корпусе счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MSC-5D RS	8 100 Р
		MSC-10D RS	8 100 Р
		MSC-25D RS	8 100 Р
Весы порционные пылевлагозащитные класс защиты IP-67 счётный режим		MSWE-3	12 000 Р
		MSWE-6	12 000 Р
		MSWE-15	12 000 Р
		MSWE-30	12 000 Р
Весы порционные пылевлагозащитные дополнительный дисплей на корпусе класс защиты IP-67 счётный режим		MSWE-3D	13 200 Р
		MSWE-6D	13 200 Р
		MSWE-15D	13 200 Р
		MSWE-30D	13 200 Р
Весы порционные пылевлагозащитные корпус из нержавеющей стали класс защиты IP-65 счётный режим		MSW-3	14 100 Р
		MSW-6	14 100 Р
		MSW-15	14 100 Р
		MSW-30	14 100 Р
Весы счётные индикация: <i>общий вес/вес штуки/количество</i> интерфейс RS-232		MC2-5	9 300 Р
		MC2-10	9 300 Р
		MC2-25	9 300 Р
Весы технологические настольные для профессионального применения среднего класса точности по ТУ производителя			
Весы порционные с индикатором на стойке Сертификация по ТУ производителя		PM1B-5 2828	10 680 Р
		PM1B-10 2828	10 680 Р
		PM1EB-25 2828	10 680 Р
Весы порционные с индикатором на стойке Сертификация по ТУ производителя		PM1E-6 3040	10 980 Р
		PM1E-15 3040	10 980 Р
		PM1E-30 3040	10 980 Р
		PM1E-60 3040	10 980 Р
Весы порционные пылевлагозащитные IP-65 с индикатором на стойке из нержавеющей стали AISI-304 Сертификация по ТУ производителя		PM1HWS-5 2828	20 580 Р
		PM1HWS-10 2828	20 580 Р
		PM1HWS-25 2828	20 580 Р
Весы неавтоматического действия ProMAS среднего класса точности по ГОСТ OIML R 76-1–2011 № гос.реестра 66970-17			
Весы товарные напольные LED дисплей интерфейс RS-232 (опция)		PM1E-100	11 880 Р
		450x600	15 360 Р
		400x500	11 880 Р
		450x600	15 360 Р
		500x600	20 160 Р
		450x600	15 360 Р
		PM1E-300	20 160 Р
600x800	21 300 Р		
PM1E-500	21 300 Р		

описание	модели	размер платформы мм	цена руб.
<p>Весы товарные напольные ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)</p>		PM1B-100 400x500	12 960 P
		450x600	16 320 P
		400x500	12 960 P
		450x600	16 320 P
		500x600	20 760 P
		450x600	16 320 P
		500x600	20 760 P
		600x800	23 100 P
<p>Весы товарные напольные мобильные с ручкой для транспортировки ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)</p>		PM1B-150 M 400x500	13 500 P
		<p>Весы товарные напольные пылевлагозащитные ЖК дисплей с подсветкой в корпусе из нержавеющей стали, класс защиты IP-65 интерфейс RS-232 (опция)</p>	PM1H-100 400x500
400x500	19 500 P		
450x600	22 560 P		
500x600	26 880 P		
600x800	29 400 P		
<p>Весы товарные напольные пылевлагозащитные <u>целиком из нержавеющей стали</u> ЖК дисплей с подсветкой в корпусе из нержавеющей стали, класс защиты IP-65 интерфейс RS-232 (опция)</p>	PM1HWS-100 400x500	32 340 P	
	400x500	32 340 P	
	450x600	45 480 P	
	500x600	54 360 P	
	600x800	65 940 P	
<p>Весы платформенные из рифлёной стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)</p>		PM4PE-0.6 1000x1000	35 520 P
		1000x1200	37 080 P
		1200x1200	40 500 P
		1000x1000	35 520 P
		1000x1200	37 080 P
		1200x1200	40 500 P
		1200x1500	45 480 P
		1500x1500	50 520 P
		1000x1000	35 520 P
		1000x1200	37 080 P
		1200x1200	40 500 P
		1200x1500	45 480 P
		1500x1500	50 520 P
		1000x1000	35 520 P
		<p>Весы платформенные из нержавеющей стали ЖК дисплей с подсветкой в корпусе из нержавеющей стали, класс пылевлагозащиты IP-65; НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; интерфейс RS-232 (опция)</p>	
1000x1000	112 560 P		
1000x1200	133 260 P		
1200x1200	142 860 P		
1200x1500	185 460 P		
1500x1500	203 160 P		
800x1000	105 660 P		
1000x1000	112 560 P		
1000x1200	133 260 P		
1200x1200	142 860 P		
1200x1500	185 460 P		
1500x1500	203 160 P		
800x1000	105 660 P		
1000x1000	112 560 P		
1000x1200	133 260 P		
1200x1200	142 860 P		
1200x1500	185 460 P		
1500x1500	203 160 P		
<p>Весы платформенные низкопрофильные с пандусом из рифлёной стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)</p>		PM4RE-0.6 1050x1150	42 660 P
		PM4RE-1.0	42 660 P
		PM4RE-1.5	42 660 P
		PM4RE-2.0	42 660 P
<p>Весы П-образные паллетные из стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)</p>		PM4UE-0.6 800x1200	35 640 P
		PM4UE-1.0	35 640 P
		PM4UE-1.5	35 640 P
<p>Весы балочные из стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)</p>		PM4TE-1.0 120x1020 (2)	36 840 P
		PM4TE-2.0	36 840 P
<p>Весы для взвешивания животных из рифлёной стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; высота ограждения 1.2 м; индикатор с LCD дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)</p>		PM4PB-0.6 орп. 1000x2000	91 500 P
		1200x2000	97 560 P
		PM4PB-1.0 орп. 1000x2000	91 500 P
		1200x2000	97 560 P
		PM4PB-1.5 орп. 1000x2000	91 500 P
		1200x2000	97 560 P
PM4PB-2.0 с орп. 1000x2000	91 500 P		
1200x2000	97 560 P		

описание	модели	размер платформы мм	цена руб.	
<p>Платформа стальная рифлёная весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; покрытие порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелёль 5 м</p>		<p>PM4P-0.6 PM4P-1.0 PM4P-1.5 PM4P-2.0</p>	1000x1000	30 000 P
			1000x1200	31 560 P
			1200x1200	34 980 P
			1200x1500	39 960 P
			1500x1500	45 000 P
			1000x2000	63 960 P
<p>Платформа из нержавеющей стали весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелёль 5 м</p>		<p>PM4PS-0.6 PM4PS-1.0 PM4PS-1.5 PM4PS-2.0</p>	800x1000	96 000 P
			1000x1000	102 900 P
			1000x1200	123 600 P
			1200x1200	133 200 P
			1200x1500	175 800 P
<p>Платформа стальная рифлёная низкопрофильная с пандусом весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; покрытие - порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелёль 5 м</p>		<p>PM4PR-0.6 PM4PR-1.0 PM4PR-1.5 PM4PR-2.0</p>	1050x1150	37 140 P
				37 140 P
				37 140 P
				37 140 P
<p>Платформа стальная П-образная весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; покрытие - порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелёль 5 м</p>		<p>PM4U-0.6 PM4U-1.0 PM4U-1.5</p>	800x1200	30 120 P
				30 120 P
				30 120 P
<p>Платформа стальная балочная весовой модуль без индикатора НПВ: 1000 кг / 2000 кг; покрытие - порошковая эмаль; 2 балки, 4 тензодатчика с опорами, соединительная коробка, кабелёль 5 м</p>		<p>PM4T-1.0 PM4T-2.0</p>	120x1020 (2)	31 320 P
				31 320 P
<p>Индикатор весовой LED дисплей интерфейс RS-232 (опция)</p>		MI-E		5 520 P
<p>Индикатор весовой ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)</p>		MI-B		5 580 P
<p>Индикатор весовой пылевлагозащищённый корпус из нержавеющей стали; класс пылевлагозащиты IP-65; ЖК дисплей с подсветкой; интерфейс RS-232 (опция)</p>		MI-H		9 660 P
<p>Пандус стальной рифлёный дополнительное оборудование для платформы PM4P; покрытие - порошковая эмаль;</p>		Ramp 1008	1.0 x 0.8	11 520 P
		Ramp 1208	1.2 x 0.8	14 100 P
		Ramp 1508	1.5 x 0.8	17 940 P
<p>Пандус из нержавеющей стали дополнительное оборудование для платформы PM4PS</p>		RampS 0808	0.8 x 0.8	54 960 P
		RampS 1008	1.0 x 0.8	60 900 P
		RampS 1208	1.2 x 0.8	73 920 P
		RampS 1508	1.5 x 0.8	99 960 P
		pit frame 1010	1.0 x 1.0	13 860 P
<p>Приямок стальной дополнительное оборудование для платформы PM4P покрытие - порошковая эмаль;</p>		pit frame 1012	1.0 x 1.2	14 760 P
		pit frame 1212	1.2 x 1.2	15 540 P
		pit frame 1215	1.2 x 1.5	17 880 P
		pit frame 1515	1.5 x 1.5	19 980 P
		<p>Ограждение на платформу дополнительное оборудование для платформы PM4P высота 1.2 м</p>		fence 1020
fence 1220	1.2 x 2.0			23 280 P
<p>Стойка для индикатора дополнительное оборудование для индикатора</p>		MI-E/MI-B/MI-H		2 940 P
<p>COM PORT RS-232 дополнительное оборудование для индикатора</p>		MI-E/MI-B/MI-H		1 260 P
Оборудование для маркировки				
<p>Термотрасферный принтер для печати этикеток</p>		T4+		45 000 P
<p>Отделитель дополнительный аксессуар для принтера</p>		PEELER		4 980 P