

Весы: торговые, порционные, счётные, товарные, складские				
описание	модели	размер платформмм	Цена руб.	
Весы неавтоматического действия MASTER среднего класса точности по ГОСТ OIML R 76-1– 2011 № гос.реестра 66971-17				
Весы торговые индикация: <i>вес / цена / стоимость</i> интерфейс RS-232		MR1-6	310x220	8 100 Р
		MR1-15		8 100 Р
		MR1-30		8 100 Р
Весы торговые дисплей покупателя на стойке индикация: <i>вес / цена / стоимость</i> интерфейс RS-232		MR1-6P	310x220	8 760 Р
		MR1-15P		8 760 Р
		MR1-30P		8 760 Р
Весы порционные счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MS-5	310x220	7 380 Р
		MS-10		7 380 Р
		MS-25		7 380 Р
Весы порционные компактные счётный режим режим дозирования		MSC-5	250x215	5 940 Р
		MSC-10		5 940 Р
		MSC-25		5 940 Р
Весы порционные компактные с RS-232 счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MSC-5 RS	250x215	6 540 Р
		MSC-10 RS		6 540 Р
		MSC-25 RS		6 540 Р
Весы порционные компактные дополнительный дисплей на корпусе счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MSC-5D RS	250x215	7 500 Р
		MSC-10D RS		7 500 Р
		MSC-25D RS		7 500 Р
Весы порционные пылевлагозащитные класс защиты IP-67 счётный режим		MSWE-3	210x175	10 980 Р
		MSWE-6		10 980 Р
		MSWE-15		10 980 Р
		MSWE-30		10 980 Р
Весы порционные пылевлагозащитные дополнительный дисплей на корпусе класс защиты IP-67 счётный режим		MSWE-3D	210x175	12 060 Р
		MSWE-6D		12 060 Р
		MSWE-15D		12 060 Р
		MSWE-30D		12 060 Р
Весы порционные пылевлагозащитные корпус из нержавеющей стали класс защиты IP-65 счётный режим		MSW-3	255x200	13 140 Р
		MSW-6		13 140 Р
		MSW-15		13 140 Р
		MSW-30		13 140 Р
Весы счётные индикация: <i>общий вес/вес штуки/количество</i> интерфейс RS-232		MC2-5	310x220	8 460 Р
		MC2-10		8 460 Р
		MC2-25		8 460 Р
Весы технологические настольные для профессионального применения среднего класса точности по ТУ производителя				
Весы порционные с индикатором на стойке Сертификация по ТУ производителя		PM1B-5 2828	280x280	9 660 Р
		PM1B-10 2828		9 660 Р
		PM1EB-25 2828		9 660 Р
Весы порционные с индикатором на стойке Сертификация по ТУ производителя		PM1E-6 3040	300x400	10 140 Р
		PM1E-15 3040		10 140 Р
		PM1E-30 3040		10 140 Р
		PM1E-60 3040		10 140 Р
Весы порционные пылевлагозащитные IP-65 с индикатором на стойке из нержавеющей стали AISI-304 Сертификация по ТУ производителя		PM1HWS-5 2828	280x280	18 900 Р
		PM1HWS-10 2828		18 900 Р
		PM1HWS-25 2828		18 900 Р
Весы неавтоматического действия ProMAS среднего класса точности по ГОСТ OIML R 76-1– 2011 № гос.реестра 66970-17				
Весы товарные напольные LED дисплей интерфейс RS-232 (опция)		PM1E-100	400x500	10 860 Р
		PM1E-150	450x600	14 100 Р
			400x500	10 860 Р
		PM1E-300	450x600	14 100 Р
			500x600	18 300 Р
		PM1E-500	600x800	19 500 Р

Весы: торговые, порционные, счётные, товарные, складские			
описание	модели	размер платформ мм	Цена руб.
Весы товарные напольные ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)		PM1B-100	400x500 12 120 Р
		PM1B-150	450x600 15 120 Р
		PM1B-300	400x500 12 120 Р
		PM1B-500	450x600 15 120 Р
		PM1B-500	500x600 18 900 Р
Весы товарные напольные мобильные с ручкой для транспортировки ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)		PM1B-150 M	400x500 12 360 Р
		PM1H-100	400x500 18 000 Р
		PM1H-150	400x500 18 000 Р
		PM1H-300	450x600 20 580 Р
		PM1H-500	500x600 24 900 Р
Весы товарные напольные пылевлагозащитённые ЖК дисплей с подсветкой в корпусе из нержавеющей стали, класс защиты IP-65 интерфейс RS-232 (опция)		PM1HWS-100	400x500 29 700 Р
		PM1HWS-150	400x500 29 700 Р
		PM1HWS-300	450x600 41 580 Р
		PM1HWS-500	500x600 49 680 Р
		PM1HWS-500	600x800 60 180 Р
Весы платформенные из рифлёной стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4PE-0.6	1000x1000 32 700 Р
		PM4PE-0.6	1000x1200 34 080 Р
		PM4PE-0.6	1200x1200 37 500 Р
		PM4PE-1.0	1000x1000 32 700 Р
		PM4PE-1.0	1000x1200 34 080 Р
		PM4PE-1.0	1200x1200 37 500 Р
		PM4PE-1.5	1000x1000 32 700 Р
		PM4PE-1.5	1000x1200 34 080 Р
		PM4PE-1.5	1200x1200 37 500 Р
		PM4PE-2.0	1000x1000 32 700 Р
		PM4PE-2.0	1000x1200 34 080 Р
		PM4PE-2.0	1200x1200 37 500 Р
		PM4PE-2.0	1200x1500 41 400 Р
		PM4PE-2.0	1500x1500 46 380 Р
		Весы платформенные из нержавеющей стали ЖК дисплей с подсветкой в корпусе из нержавеющей стали, класс пылевлагозащиты IP-65; НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; интерфейс RS-232 (опция)	
PM4PHS-0.6	1000x1000 103 140 Р		
PM4PHS-0.6	1000x1200 121 920 Р		
PM4PHS-1.0	1200x1200 130 800 Р		
PM4PHS-1.0	800x1000 96 780 Р		
PM4PHS-1.0	1000x1000 103 140 Р		
PM4PHS-1.0	1000x1200 121 920 Р		
PM4PHS-1.0	1200x1200 130 800 Р		
PM4PHS-1.5	1200x1500 169 800 Р		
PM4PHS-1.5	1500x1500 186 000 Р		
PM4PHS-2.0	800x1000 96 780 Р		
PM4PHS-2.0	1000x1000 103 140 Р		
PM4PHS-2.0	1000x1200 121 920 Р		
PM4PHS-2.0	1200x1200 130 800 Р		
Весы платформенные низкопрофильные с пандусом из рифлёной стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)			
		PM4RE-1.0	1050x1150 38 880 Р
		PM4RE-1.5	38 880 Р
		PM4RE-2.0	38 880 Р
		PM4RE-2.0	38 880 Р
Весы П-образные паллетные из стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4UE-0.6	800x1200 32 460 Р
		PM4UE-1.0	32 460 Р
		PM4UE-1.5	32 460 Р
Весы балочные из стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4TE-1.0	120x1020 (2) 33 600 Р
		PM4TE-2.0	33 600 Р
Весы для взвешивания животных из рифлёной стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; высота ограждения 1.2 м; индикатор с LCD дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4PB-0.6 ор.	1000x2000 83 640 Р
		PM4PB-1.0 ор.	1200x2000 89 160 Р
		PM4PB-1.5 ор.	1000x2000 83 640 Р
		PM4PB-2.0 ор.	1200x2000 89 160 Р
		PM4PB-2.0 с ор.	1000x2000 83 640 Р
PM4PB-2.0 с ор.	1200x2000 89 160 Р		

Весы: торговые, порционные, счётные, товарные, складские				
описание	модели	размер платформмм	Цена руб.	
Платформа стальная рифлёная весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; покрытие порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелель 5 м		PM4P-0.6 PM4P-1.0 PM4P-1.5 PM4P-2.0	1000x1000	27 600 P
			1000x1200	28 980 P
			1200x1200	32 400 P
			1200x1500	36 300 P
			1500x1500	41 280 P
			1000x2000	58 500 P
Платформа из нержавеющей стали весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелель 5 м		PM4PS-0.6 PM4PS-1.0 PM4PS-1.5 PM4PS-2.0	1200x2000	62 700 P
			800x1000	87 780 P
			1000x1000	94 140 P
			1000x1200	112 920 P
			1200x1200	121 800 P
Платформа стальная рифлёная низкопрофильная с пандусом весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; покрытие - порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелель 5 м		PM4PR-0.6 PM4PR-1.0 PM4PR-1.5 PM4PR-2.0	1050x1150	33 780 P
				33 780 P
				33 780 P
				33 780 P
Платформа стальная П-образная весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; покрытие - порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелель 5 м		PM4U-0.6 PM4U-1.0 PM4U-1.5	800x1200	27 360 P
				27 360 P
				27 360 P
Платформа стальная балочная весовой модуль без индикатора НПВ: 1000 кг / 2000 кг; покрытие - порошковая эмаль; 2 балки, 4 тензодатчика с опорами, соединительная коробка, кабелель 5 м		PM4T-1.0 PM4T-2.0	120x1020 (2)	28 500 P
				28 500 P
Индикатор весовой LED дисплей интерфейс RS-232 (опция)		MI-E		5 100 P
Индикатор весовой ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)		MI-B		5 160 P
Индикатор весовой пылевлагозащитный корпус из нержавеющей стали; класс пылевлагозащиты IP-65; ЖК дисплей с подсветкой; интерфейс RS-232 (опция)		MI-H		9 000 P
Пандус стальной рифлёный дополнительное оборудование для платформы PM4P; покрытие - порошковая эмаль;		Ramp 1008	1.0 x 0.8	10 500 P
		Ramp 1208	1.2 x 0.8	12 900 P
		Ramp 1508	1.5 x 0.8	16 380 P
		Ramp5 0808	0.8 x 0.8	50 460 P
Пандус из нержавеющей стали дополнительное оборудование для платформы PM4PS		Ramp5 1008	1.0 x 0.8	55 800 P
		Ramp5 1208	1.2 x 0.8	67 920 P
		Ramp5 1508	1.5 x 0.8	91 980 P
		pit frame 1010	1.0 x 1.0	12 660 P
Прямок стальной дополнительное оборудование для платформы PM4P покрытие - порошковая эмаль;		pit frame 1012	1.0 x 1.2	13 500 P
		pit frame 1212	1.2 x 1.2	14 160 P
		pit frame 1215	1.2 x 1.5	16 320 P
		pit frame 1515	1.5 x 1.5	18 300 P
		fence 1020	1.0 x 2.0	19 980 P
Ограждение на платформу дополнительное оборудование для платформы PM4P высота 1.2 м		fence 1220	1.2 x 2.0	21 300 P
Стойка для индикатора дополнительное оборудование для индикатора		MI-E/MI-B/MI-H		2 700 P
COM PORT RS-232 дополнительное оборудование для индикатора		MI-E/MI-B/MI-H		1 140 P
Оборудование для маркировки				
Термотрасферный принтер для печати этикеток		T4+		45 000 P
Отделитель дополнительный аксессуар для принтера		PEELER		4 980 P