

Прайс-лист на весовое оборудование MAS






Цены указаны в российских рублях с НДС 20%

Действительно с 18.03.2025 до 30.04.25





			Розничные цены	
описание	модели	размер платформым м	Руб. с НДС 20%	
Весы неавтоматического действия MASTER среднего класса точности по ГОСТ OIML R 76-1– 2011 № гос.реестра 66971-17				
Весы торговые индикация: <i>вес / цена / стоимость</i> интерфейс RS-232		MR1-6	310x220	13 680,00
		MR1-15		13 680,00
		MR1-30		13 680,00
Весы торговые дисплей покупателя на стойке индикация: <i>вес / цена / стоимость</i> интерфейс RS-232		MR1-6P	310x220	15 000,00
		MR1-15P		15 000,00
		MR1-30P		15 000,00
Весы порционные счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MS-5	310x220	11 280,00
		MS-10		11 280,00
		MS-25		11 280,00
Весы порционные компактные счётный режим режим дозирования		MSC-3	250x215	8 532,00
		MSC-5		8 532,00
		MSC-10		8 532,00
		MSC-15		8 532,00
		MSC-25		8 532,00
Весы порционные компактные с RS-232 счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MSC-3 RS	250x215	11 040,00
		MSC-5 RS		11 040,00
		MSC-10 RS		11 040,00
		MSC-15 RS		11 040,00
		MSC-25 RS		11 040,00
Весы порционные компактные дополнительный дисплей на корпусе счётный режим режим дозирования интерфейс RS-232		MSC-5D RS	250x215	12 120,00
		MSC-10D RS		12 120,00
		MSC-25D RS		12 120,00
Весы порционные пылевлагозащищённые класс защиты IP-67 счётный режим		MSWE-3	210x175	17 400,00
		MSWE-6		17 400,00
		MSWE-15		17 400,00
		MSWE-30		17 400,00
Весы порционные пылевлагозащищённые дополнительный дисплей на корпусе класс защиты IP-67 счётный режим		MSWE-3D	210x175	19 680,00
		MSWE-6D		19 680,00
		MSWE-15D		19 680,00
		MSWE-30D		19 680,00
Весы порционные пылевлагозащищённые <u>корпус из нержавеющей стали</u> класс защиты IP-65 счётный режим		MSW-3	255x200	19 920,00
		MSW-6		19 920,00
		MSW-15		19 920,00

				Розничные цены
описание	модели	размер платформым м	Руб. с НДС 20%	
		MSW-30		19 920,00
Весы счётные индикация: <i>общий вес/вес штуки/количество</i> интерфейс RS-232		MC2-5	310x220	15 840,00
		MC2-10		15 840,00
		MC2-25		15 840,00
Весы технологические настольные для профессионального применения среднего класса точности по ТУ производителя				
Весы порционные с индикатором на стойке Сертификация по ТУ производителя База ГПУ: штампованная крашенная сталь	 	PM1E-5 2828	280x280	15 960,00
		PM1E-10 2828		15 960,00
		PM1E-25 2828		15 960,00
Весы порционные с индикатором на стойке Сертификация по ТУ производителя База ГПУ: штампованная крашенная сталь	 	PM1B-5 2828	280x280	16 440,00
		PM1B-10 2828		16 440,00
		PM1B-25 2828		16 440,00
Весы порционные с индикатором на стойке Сертификация по ТУ производителя База ГПУ: сварная рама из крашенной стали	 	PM1E-5 3040	300x400	17 160,00
		PM1E-10 3040		17 160,00
		PM1E-25 3040		17 160,00
		PM1E-50 3040		17 160,00
Весы порционные с индикатором на стойке Сертификация по ТУ производителя База ГПУ: сварная рама из крашенной стали	 	PM1B-5 3040	300x400	17 760,00
		PM1B-10 3040		17 760,00
		PM1B-25 3040		17 760,00
		PM1B-50 3040		17 760,00
Весы порционные пылевлагозащищённые IP-65 с индикатором на стойке из нержавеющей стали AISI-304 интерфейс RS-232 (опция) Сертификация по ТУ производителя База ГПУ: штампованная крашенная сталь	 	PM1H-5 2828	280x280	24 960,00
		PM1H-10 2828		24 960,00
		PM1H-25 2828		24 960,00
Весы порционные пылевлагозащищённые IP-65 с индикатором на стойке из нержавеющей стали AISI-304 интерфейс RS-232 (опция) Сертификация по ТУ производителя База ГПУ: сварная рама из крашенной стали	 	PM1H-5 3040	300x400	25 680,00
		PM1H-10 3040		25 680,00
		PM1H-25 3040		25 680,00
		PM1H-50 3040		25 680,00
Весы порционные пылевлагозащищённые IP-65 с индикатором на стойке из нержавеющей стали AISI-304 Сертификация по ТУ производителя База ГПУ: штампованная нержавеющая сталь	 	PM1HWS-5 2828	280x280	30 720,00
		PM1HWS-10 2828		30 720,00
		PM1HWS-25 2828		30 720,00

				Розничные цены
описание	модели	размер платформым м	Руб. с НДС 20%	
Весы порционные пылевлагозащищённые IP-65 с индикатором на стойке из нержавеющей стали AISI-304 Сертификация по ТУ производителя База ГПУ: сварная рама из нержавеющей стали AISI 304		PM1HWS-5 3040	300x400	34 560,00
		PM1HWS-10 3040		34 560,00
		PM1HWS-25 3040		34 560,00
		PM1HWS-50 3040		34 560,00
Весы неавтоматического действия ProMAS среднего класса точности по ГОСТ OIML R 76-1– 2011 № гос.реестра 66970-17				
Весы товарные напольные LED дисплей интерфейс RS-232 (опция)		PM1E-100	400x500	15 198,00
			450x600	21 384,00
		PM1E-150	400x500	15 198,00
			450x600	21 384,00
			500x600	31 800,00
Весы товарные напольные ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)		PM1E-300	450x600	21 384,00
			500x600	31 800,00
			600x800	29 700,00
		PM1E-500	600x800	29 700,00
			600x800	29 700,00
Весы товарные напольные ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)		PM1B-100	400x500	15 606,00
			450x600	22 032,00
		PM1B-150	400x500	15 606,00
			450x600	22 032,00
			500x600	32 880,00
Весы товарные напольные мобильные с ручкой для транспортировки ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)		PM1B-150 M	400x500	20 520,00
Весы товарные напольные пылевлагозащищённые ЖК дисплеи с подсветкой в корпусе из нержавеющей стали, класс защиты IP-65 интерфейс RS-232 (опция)		PM1H-100	400x500	29 040,00
		PM1H-150	400x500	29 040,00
			450x600	34 320,00
		PM1H-300	500x600	44 160,00
Весы товарные напольные пылевлагозащищённые целиком из нержавеющей стали ЖК дисплей с подсветкой в корпусе из нержавеющей стали, класс защиты IP-65 интерфейс RS-232 (опция)		PM1H-500	600x800	49 080,00
		PM1HWS-100	400x500	46 080,00
		PM1HWS-150	400x500	46 080,00
			450x600	64 920,00
Весы платформенные из рифлёной стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4PE-0.6	800x800	45 720,00
			800x1000	49 080,00
			1000x1000	49 920,00
			1000x1200	54 000,00
Весы платформенные из рифлёной стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)			1200x1200	61 200,00
		PM4PE-1.0	800x800	45 720,00
			800x1000	49 080,00
			1000x1000	49 920,00
			1000x1200	54 000,00
			1200x1200	61 200,00
			1200x1500	67 560,00
			1500x1500	75 720,00
		PM4PE-1.5	800x800	45 720,00
			800x1000	49 080,00
			1000x1000	49 920,00
			1000x1200	54 000,00
	1200x1200	61 200,00		
	1200x1500	67 560,00		

			Розничные цены											
описание	модели	размер платформым м	Руб. с НДС 20%											
		PM4PE-2.0	1500x1500	75 720,00										
			800x800	45 720,00										
			800x1000	49 080,00										
			1000x1000	49 920,00										
			1000x1200	54 000,00										
			1200x1200	61 200,00										
			1200x1500	67 560,00										
Весы платформенные из нержавеющей стали ЖК дисплей с подсветкой в корпусе из нержавеющей стали, класс пылевлагозащиты IP-65; НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; интерфейс RS-232 (опция)		PM4PHS-0.6	800x1000	152 760,00										
			1000x1000	165 600,00										
			1000x1200	192 960,00										
		PM4PHS-1.0	800x1000	152 760,00										
			1000x1000	165 600,00										
			1000x1200	192 960,00										
			1200x1200	209 280,00										
		PM4PHS-1.5	1200x1500	271 320,00										
			1500x1500	300 480,00										
			800x1000	152 760,00										
			1000x1000	165 600,00										
		PM4PHS-2.0	1000x1200	192 960,00										
			1200x1200	209 280,00										
			1200x1500	271 320,00										
			1500x1500	300 480,00										
		Весы платформенные низкопрофильные с пандусом из рифлёной стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4RE-0.6 PM4RE-1.0 PM4RE-1.5 PM4RE-2.0	1050x1150	66 000,00								
							Весы П-образные паллетные из стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)		PM4UE-0.6 PM4UE-1.0 PM4UE-1.5	800x1200	51 120,00			
Весы балочные из стали с порошковым покрытием НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; индикатор с LED дисплеем; интерфейс RS-232 (опция)												PM4TE-1.0 PM4TE-2.0	120x1020 (2)	51 240,00
PM4PB-1.0 орп.	1200x2000	156 360,00												
	PM4PB-1.5 орп.	1000x2000	150 720,00											
PM4PB-2.0 с орп.		1200x2000	156 360,00											
	Платформа стальная рифлёная весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; покрытие порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабель 5 м		PM4P-0.6 PM4P-1.0 PM4P-1.5 PM4P-2.0	800x800	37 920,00									
800x1000				41 280,00										
1000x1000				42 120,00										
1000x1200				46 200,00										
1200x1200				53 400,00										
1200x1500				59 760,00										
1500x1500				67 920,00										
1000x2000				105 600,00										
1200x2000				109 320,00										
	800x1000	138 600,00												

			Розничные цены	
описание	модели	размер платформым м	Руб. с НДС 20%	
Платформа из нержавеющей стали весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг / 2000 кг; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелель 5 м		PM4PS-0.6 PM4PS-1.0 PM4PS-1.5 PM4PS-2.0	1000x1000	151 440,00
		1000x1200	178 800,00	
		1200x1200	195 120,00	
		1200x1500	257 160,00	
		1500x1500	286 320,00	
Платформа стальная рифлёная низкопрофильная с пандусом весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; покрытие - порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелель 5 м		PM4R-0.6 PM4R-1.0 PM4R-1.5	1050x1150	58 200,00
Платформа стальная П-образная весовой модуль без индикатора НПВ: 600 кг / 1000 кг / 1500 кг; покрытие - порошковая эмаль; 4 тензодатчика с шарнирными опорами, соединительная коробка, кабелель 5 м		PM4U-0.6 PM4U-1.0 PM4U-1.5	800x1200	43 320,00
Платформа стальная балочная весовой модуль без индикатора НПВ: 1000 кг / 2000 кг; покрытие - порошковая эмаль; 2 балки, 4 тензодатчика с опорами, соединительная коробка, кабелель 5 м		PM4T-1.0 PM4T-2.0	120x1020 (2)	43 440,00
Индикатор весовой LED дисплей интерфейс RS-232 (опция)		MI-E		7 800,00
Индикатор весовой ЖК дисплей с подсветкой интерфейс RS-232 (опция)		MI-B		8 040,00
Индикатор весовой пылевлагозащищённый корпус из нержавеющей стали; класс пылевлагозащиты IP-65; ЖК дисплей с подсветкой; интерфейс RS-232 (опция)		MI-H		14 160,00
Пандус стальной рифлёный дополнительное оборудование для платформы PM4P; покрытие - порошковая эмаль;		Ramp 1008	1.0 x 0.8	22 680,00
		Ramp 1208	1.2 x 0.8	27 840,00
		Ramp 1508	1.5 x 0.8	38 280,00
Пандус из нержавеющей стали дополнительное оборудование для платформы PM4PS		RampS 0808	0.8 x 0.8	79 560,00
		RampS 1008	1.0 x 0.8	89 760,00
		RampS 1208	1.2 x 0.8	118 440,00
Приямок стальной дополнительное оборудование для платформы PM4P покрытие - порошковая эмаль;		pit frame 1010	1.0 x 1.0	24 840,00
		pit frame 1012	1.0 x 1.2	26 520,00
		pit frame 1212	1.2 x 1.2	28 320,00
		pit frame 1215	1.2 x 1.5	31 800,00
Ограждение на платформу дополнительное оборудование для платформы PM4P высота 1.2 м		fence 1020	1.0 x 2.0	37 080,00
		fence 1220	1.2 x 2.0	39 000,00
Стойка для индикатора дополнительное оборудование для индикатора		MI-E/MI-B/MI-H		4 200,00
COM PORT RS-232 дополнительное оборудование для индикатора		MI-E/MI-B/MI-H		1 680,00

			Розничные цены
описание	модели	размер платформым м	Руб. с НДС 20%
Оборудование для маркировки			
Термотрасферный принтер для печати этикеток		T4+	64 800,00
Отделитель дополнительный аксессуар для принтера		Отделитель	7 920,00
Сетевая плата дополнительный аксессуар для принтера		ETHERNET	20 400,00
Термотрасферный принтер для печати этикеток с отделителем этикетки		T4+ с отделителем	70 800,00